



High-Sensitivity Optical Sensors  
&  
High-Sensitivity Thermopile Sensors


適応期間: 2024年10月~12月 高感度モデル

# 低出力のレーザの測定に最適な高感度パワーメータのご紹介


バイオ、分析、計測、可視化、非破壊検査等の応用に最適な空冷式で高感度のパワーメータを取り揃えています。お求めやすいメータとセンサーのセットモデル（バンドルキット）、組み込み用のメータレスセンサーなどから最適なモデルをご選択ください。※ISO/IEC 17025の認証を得ており国内で、迅速に再校正の対応が可能

※センサーは、メータと組み合わせてご選択ください。下記記載のメータには AC Adapter (12V) PN: 2302593 は含まれておりません。別途、お見積となります。

### FieldMateメータ + パワーセンサーのバンドルキット

<b>パワーメータ</b> <b>FieldMate JP</b>  抜群の操作性とアナログ指針で簡単にパワー調整可能 <b>単品価格 162,000円</b> 2290781	<b>OP-2 VIS Silicon</b> 連続測定: 30mW 波長レンジ: 0.4 - 1.1um 単品価格 (税別) 124,000円 1098313	<b>参考価格 (税別)</b> <b>286,000円</b> OP-2 紹介 <a href="https://content.coherent.com/pdf/op-2_lm-2_opticalsensors_datasheet.pdf">https://content.coherent.com/pdf/op-2_lm-2_opticalsensors_datasheet.pdf</a>	<b>約33%引</b> <b>192,000円</b> PN: 2302375
	<b>PS19</b> 連続測定: 1W* 波長レンジ: 0.19 - 11um 単品価格 (税別) 288,000円 1098413 <small>※照射5分以内の断続使用</small>	<b>参考価格 (税別)</b> <b>450,000円</b> PS 紹介 <a href="https://content.coherent.com/pdf/highsensitivitythermopile_db25_datasheet.pdf">https://content.coherent.com/pdf/highsensitivitythermopile_db25_datasheet.pdf</a>	<b>約24%引</b> <b>340,000円</b> PN: 2302380 AC Adapter (12V) PN: 2302593 : + ¥13,500 (税別)

### FieldMax II-TOメータ + パワーセンサーのバンドルキット

<b>パワーメータ</b> <b>FieldMaxII-TO-JP</b>  バックライト付で視認性の高い大型デジタル画面、USBでPCと連携 <b>単品価格 207,000円</b> 2290779	<b>OP-2 VIS Silicon</b> 連続測定: 30mW 波長レンジ: 0.4 - 1.1um 単品価格 (税別) 124,000円 1159769	<b>参考価格 (税別)</b> <b>331,000円</b> OP-2 紹介 <a href="https://content.coherent.com/pdf/op-2_lm-2_opticalsensors_datasheet.pdf">https://content.coherent.com/pdf/op-2_lm-2_opticalsensors_datasheet.pdf</a>	<b>約31%引</b> <b>229,000円</b> PN: 2302377
	<b>PS19</b> 連続測定: 1W* 波長レンジ: 0.19 - 11um 単品価格 (税別) 288,000円 1164233 <small>※照射5分以内の断続使用時</small>	<b>参考価格 (税別)</b> <b>495,000円</b> PS 紹介 <a href="https://content.coherent.com/pdf/highsensitivitythermopile_db25_datasheet.pdf">https://content.coherent.com/pdf/highsensitivitythermopile_db25_datasheet.pdf</a>	<b>約23%引</b> <b>381,000円</b> PN: 2302381 AC Adapter (12V) PN: 2302593 : + ¥13,500 (税別)

<b>OP-2 UV Silicon</b> 分解能: 1 μW 連続測定: 30mW 波長レンジ: 0.25 - 0.4um 標準価格 (税別) 149,000円 1098401	<b>OP-2 IR Germanium</b> 分解能: 1 μW 連続測定: 10mW 波長レンジ: 0.8 - 1.8um 標準価格 (税別) 173,000円 1098416	<b>1000:1 Attenuator</b> OP-2 VIS, IR用 価格 (税別) 98,000円 1098318	<b>PM3 1098336</b> <b>PM3Q 1098419</b> 分解能: 50 μW 連続測定: 2W 最大出力: 3W* Thermal Drift: ±1mW 波長レンジ: 0.19 - 11um 標準価格 (税別) 183,000円 Thermal Drift: ±500 μW 波長レンジ: 0.3 - 2um 標準価格 (税別) 208,000円 <small>※照射5分以内の断続使用</small>
<b>PS19Q 1098341</b> <b>高精度</b> 石英ウィンドウ 分解能: 10 μW Thermal Drift: ±20 μW 連続測定: 1W 最大出力: 2W* 波長レンジ: 0.3 - 2um 標準価格 (税別) 326,000円 <small>※照射5分以内の断続使用時</small>	<b>LabMax Touch JP 2256258</b> <b>高機能メータ</b> 高度な統計機能、各種トレンド機能を備えた最高機種、データ保存、USB/RS-232でPCと連携 (電源別) 標準価格 (税別) 331,000円 AC Adapter (12V) PN: 2302593 : + ¥13,500 (税別)	<b>LabMax Pro SSIM JP 2292971</b> <b>高機能メータ</b> USB/RS-232でPCと接続 <b>超高速度対応メータ</b> すべてのセンサーに対応、表示はPC組み込み用途に最適 標準価格 (税別) 264,000円	

### メータレスパワーセンサー

高機能PCアプリケーション LabMax-Pro PC無償提供 **経済的** ※価格表示はすべて税別です。

<b>PowerMax-USB UV/VIS</b> 1168337	325 to 1065nm	5uW - 100mW	<b>288,000円</b>
<b>PowerMax-USB UV/VIS Wand</b> 1299161		8.5uW - 140mW	<b>325,000円</b>
<b>PowerMax USB PS10</b> 1174260	190 to 11,000nm		<b>364,000円</b>
<b>PowerMax USB PS10Q</b> 1287077	300 to 2100nm	100 μW to 1 W	<b>391,000円</b>
<b>PowerMax USB PS19Q</b> 1168343			<b>400,000円</b>
<b>PowerMax RS PS19Q</b> 1179504	300 to 2100nm		<b>418,000円</b>
<small>※ RSモデルには +5Vの電源供給が必要です。</small>			
<b>PowerMax USB PS19</b> 1174261	190 to 11,000nm		<b>364,000円</b>
<b>PowerMax USB PM3</b> 1174263		500 μW to 2 W	<b>263,000円</b>
<b>PowerMax USB PM3Q</b> 1191133	300 to 2000nm		<b>291,000円</b>

メータ要らずでPCに直結して測定: 低導入コスト、低運用コスト、省スペース

High-Sensitivity Optical Sensors

High-Sensitivity Thermopile Sensors